

**Crisomèlids de Catalunya (coleòpters) - Amador Viñolas - Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Octubre de 2021**

Taxonomia			Origen i endemisme	Protecció	
Família	Subfamília	Espècie		Catàleg de fauna amenaçada (proposta 2020)	Invertebrats que requereixen mesures de conservació a Catalunya (ICHN 2008)
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	Introduïda		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica ampelophaga</i> Guerin-Meneville, 1858	Mediterrània i Europa central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica brevicollis coryletorum</i> Král, 1964	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica carduorum</i> Guerin-Meneville, 1858	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica lythri</i> Aubé, 1843	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica palustris</i> (Weise, 1888)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica pusilla</i> Duftschmid, 1825	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica quercetorum saliceti</i> (Weise, 1888)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Altica tamaricis</i> (Schrank, 1758)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona abdominalis</i> (Duftschmid, 1825)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona aenomicans</i> Allard, 1875	Europa occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona atrocaerulea</i> (Stephens, 1831)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona carbonaria</i> Rosenhauer, 1856	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona cyparissiae</i> (Koch, 1803)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona depressa</i> Allard, 186	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank, 1781)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona flaviceps</i> Allard, 1859	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona herbigrada</i> (Curtis, 1837)	Europa i Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona illigeri</i> Bedel, 1898	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona lutescens</i> (Gyllenhal, 1808)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona nigriceps</i> (Redtenbacher, 1842)	Euromediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona nonstriata</i> (Goeze, 1777)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona occitana</i> Doguet, 1988	Espanya, França i Portugal		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona ovata</i> Foudras, 1860	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona punctiventris</i> Mulsant & Rey, 1874	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona stussineri</i> Weise, 1888	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona variolosa</i> Foudras, 1860	Europa occidental i Marroc		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona venustula</i> Kutschera, 1861	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona violacea</i> (Koch, 1803)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Apteropeda globosa</i> (Illiger, 1794)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Apteropeda orbiculata</i> (Marsham, 1892)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Apteropeda splendida</i> Allard, 1860	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aphthona espagnoli</i> Král, 1965	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Arrhenocoela lineata</i> (Rossi, 1790)	Mediterrània		

Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Aulacophora foveicollis</i> (Lucas, 1849)	Europa i tot Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Batophila aerata</i> (Marsham, 1802)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Batophila pyrenaea</i> Allard, 1866	Pirineus		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	Holàrtica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius albolineatus</i> (Blanchard, 1844)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius biguttatus</i> (Olivier, 1795)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius bimaculatus</i> (Olivier, 1795)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius caninus</i> (Kraatz, 1869)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius canus</i> (Germar, 1824)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius cinerascens</i> (Gyllenhal, 1833)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius cisti</i> (Fabricius, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius dispar</i> (Gyllenhal, 1833)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius fasciatus</i> (Olivier, 1795)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius foveolatus</i> (Gyllenhal, 1833)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius holosericeus</i> (Gyllenhal, 1833)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius imbricornis</i> (Panzer, 1795)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius jocosus</i> (Gyllenhal, 1833)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius marginalis</i> (Fabricius, 1776)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius meleagrinus</i> (Gènè, 1839)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius mulsanti</i> (Brisout, 1863)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius murinus</i> (Boheman, 1829)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius nanus</i> (Germar, 1824)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius nudus</i> (Allard, 1868)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius obscuripes</i> (Gyllenhal, 1839)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius pauper</i> (Boheman, 1829)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius poupillieri</i> (Allard, 1868)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius pusillus</i> (Germar, 1824)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius pygmaeus</i> (Boheman, 1833)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius rufisurus</i> (Allard, 1868)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius seminarius</i> (Linnaeus, 1767)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius tuberculatus</i> (Hochhut, 1847)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius unicolor</i> (Olivier, 1795)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius varipictus</i> (Motschulsky, 1873)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1795)	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchidius villosus</i> (Fabricius, 1792)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus affinis</i> Frölich, 1799	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus brachialis</i> Fahraeus, 1839	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus brisouti</i> Kraatz, 1869	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus emarginatus</i> Allard, 1868	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus griesomaculatus</i> Gyllenhal, 1833	Europa occidental i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus lentis</i> Frölich, 1799	Europea		

Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus loti</i> Paykull, 1800	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus perezii</i> Kraatz, 1868	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	Cosmopolita		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	Cosmopolita		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus signaticornis</i> Gyllenhal, 1833	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus tristiculus</i> Fahraeus, 1839	Mediterrània		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus ulicis</i> Mulsant & Rey, 1858	Europea		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Bruchus viciae</i> Olivier, 1795	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Calomicrus circumfusus</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Calomicrus ibericus</i> (Vela, 2018)	Ibèrica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) algirica</i> Lucas, 1849	Mediterrània		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) alpina</i> Bremsi-Wolf, 1856	Pirineus		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) corallina</i> Boheman, 1862	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) deflorata</i> Suffrian, 1844	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) denticollis</i> Suffrian, 1844	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) hexastigma</i> Suffrian, 1844	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) humeralis</i> Kraatz, 1894	Espanya i França		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) hyalina</i> Weise, 1891	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) inquinata</i> Brullé, 1832	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) leucanthemi</i> Bordy, 1995	Europea occidental		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) nebulosa</i> Linnaeus, 1758	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) panzeri</i> Weise, 1907	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) prasina</i> Illiger, 1798	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) rubiginosa</i> O.F. Müller, 1776	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) rufovirens</i> Suffrian, 1844	Europa i Àsia Menor		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) sanguinolenta</i> O.F. Müller, 1776	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) sanguinosa</i> Suffrian., 1844	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) seladonia</i> Gyllenhal, 1827	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassida) vibex</i> Linnaeus, 1767	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Cassidulella) vittata</i> Villers, 1789	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Dolichocassida) pusilla</i> Waltl, 1839	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Dolichocassida) pyrenaea</i> Weise, 1893	Península Ibèrica i sud de França		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Mionycha) azurea</i> Fabricius, 1801	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Mionycha) margaritacea</i> Schaller, 1783	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Mionycha) subreticulata</i> Suffrian, 1844	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Mionychella) hemisphaerica</i> Herbst, 1799	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Cassida (Odontionycha) viridis</i> Linnaeus, 1758	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Ch. (Chalcoidea) interstincta graellsii</i> Pérez, 1872	Ibèrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) angustula</i> (Rosenhauer, 1847)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) aerosa</i> (Letzner, 1846)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) arenacea</i> (Allard, 1860)	Europa i nord d'Àfrica		

Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) arida</i> Foudras, 1860	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) aridula</i> (Gyllenhal, 1827)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Chaetocnema) obesa</i> (Boieldieu, 1859)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) chlorophana</i> (Duftschmid, 1825)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) concinna</i> (Marsham, 1802)	Euroasiàtica i Marroc		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) conducta</i> (Motschulsky, 1838)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) depressa</i> (Boieldieu, 1859)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) laevicollis</i> (C.G. Thomson, 1866)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) major</i> Jacquelin Duval, 1852	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) semicoerulea</i> (Koch, 1803)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Chaetocnema (Tlanoma) tibialis</i> (Illiger, 1807)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Chilotomina nigratarsis</i> (Lacordaire, 1848)	Europea sud-occidental		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Chrysochus asclepiadesu</i> (Pallas, 1773)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa fuliginosa</i> (Olivier, 1897)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Allochrysolina) lepida lepida</i> (Olivier, 1807)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Bittotaenia) salviae catalonica</i> Bechyné, 1950	Catalunya		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Centoptera) bicolor</i> (Fabricius, 1775)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chalcoidea) analis</i> (Linnaeus, 1767)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chalcoidea) carnifex fossulata</i> (Suffrian, 1853)	Ibèrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chalcoidea) carnifex melanaria</i> (Suffrian, 1853)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chalcoidea) marginata iniussa</i> Bechyné, 1950	Holàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chrysolina) bankii</i> (Fabricius, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chrysolina) staphylaea</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Chrysomorpha) cerealis</i> (Linnaeus, 1767)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Colaphodes) haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Colaphoptera) bigorrensis</i> (Fairmaire, 1865)	Pirineus		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Erythrochrysa) polita</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Fasta) fastuosa fastuosa</i> (Scopoli, 1763)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Hypericia) brunsvicensis</i> (Gravenhorst, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Hypericia) geminata</i> (Paykull, 1799)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Hypericia) hyperici</i> (Forster, 1771)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Hypericia) quadrigemina</i> (Suffrian, 1851)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Maenadochrysa) affinis ilerdensis</i> Petitpierre, 2019	Endèmica de Catalunya		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Maenadochrysa) femoralis femoralis</i> (Olivier, 1790)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (minckia) peregrina</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Ovosoma) vernalis pyrenaica</i> (Dufour, 1843)	Pirineus		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Palaeosticta) diluta</i> (Germar, 1824)	Península Ibèrica, sud de França i nord d'Itàlia		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Sphaeromela) varians</i> (Schaller, 1783)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae</i> (Küster, 1845)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Stichoptera) kuesteri friderici</i> (Wagner, 1927)	Ibèrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Stichoptera) latecincta</i> (Demaison, 1896)	Europea		

Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Synerga) herbacea</i> (Duftschmid, 1825)	Europa central i meridional		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Synerga) viridiana chloris</i> (P.H. Lucas, 1849)	Nord d'Àfrica i Espanya		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Taeniochrysa) americana</i> (Linnaeus, 1758)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Taeniosticha) petitpierrei</i> Kippenberg, 2004	Pirineus		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysolina (Threnosoma) timarchoides</i> (Brisout, 1882)	Pirineus orientals		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysomela (Chrysomela) populi</i> Linnaeus, 1758	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Chrysomela (Macrolina) lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Clytra (Clytra) espanoli</i> Daccordi & Petitpierre, 1977	Endèmica ibèrica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Clytra (Clytra) quadripunctata puberula</i> Weise, 1898	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Clytra (Clytra) quadripunctata quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Clytra (Clytraria) atraphaxidis</i> (Pallas, 1773)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Colaspidea globosa</i> (Küster, 1848)	Euromediterrània		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Colaspidema (Colaspidema) barbara</i> (Fabricius, 1792)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Colaspina saportae</i> (Grenier, 1863)	França i Espanya		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Coptocephala linnaeana</i> Petitpierre & Alonso-Zrzazaga, 2000	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Coptocephala rubicunda</i> (Laicharting, 1781)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Coptocephala scopolina punctata</i> Weise, 1889	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Coptocephala scopolina scopolina</i> (Linnaeus, 1767)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera aurea</i> (Geoffroy, 1785)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera aureola</i> (Foudras, 1860)	Espanya, França i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera lamina</i> (Bedel, 1901)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Crioceris (Crioceris) asparagi</i> (Linnaeus, 1758)	Europa i Àsia, introduïda a la regió Neàrtica		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Crioceris (Crioceris) duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) blandulus</i> Harold, 1872	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) chrysopus</i> Gmelin, 1790	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) elegantulus</i> Gravenhorst, 1807	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) fulvus</i> (Goeze, 1777)	Europa, Àsia i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) labiatus</i> (Linnaeus, 1760)	Europa i Sibèria		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) luridicollis</i> Suffrian, 1868	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) macellus</i> Suffrian, 1860	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) moroderi</i> Pic, 1914	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus</i> Drapiez, 1819	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) ochroleucus</i> Fairmaire, 1859	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) pusillus</i> Fabricius, 1777	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) pygmaeus</i> Fabricius, 1792	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Burlinius) rufipes</i> (Goeze, 1777)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) androgyne</i> Marseul, 1875	Península Ibèrica, França i Iran		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) aquitanus</i> Sassi, 2001	Pirineus		

Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus</i> Suffrian, 1847	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) bameuli</i> Duhaldeborde, 1999	Europau i Sibèria occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) biguttatus</i> (Scopoli, 1763)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) cantabricus</i> Franz, 1958	Endemisme espanyol		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) celtibericus</i> Suffrian, 1848	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) crassus</i> Olivier, 1791	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) flavipes</i> Fabricius, 1781	Europa i Sibèria occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) globicollis</i> Suffrian, 1847	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypocharidis</i> cristula Dufour, 1843	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) imperialis</i> Laicharting, 1781	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) infirmior</i> Kraatz, 1876	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) marginatus</i> Fabricius, 1781	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) mayeti</i> Marseul, 1878	França meridional i Catalunya		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) nitidulus</i> Fabricius, 1787	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) nitidus</i> (Linnaeus, 1758)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) obliteratifer</i> Pic, 1900	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) octacosmus</i> Bedel, 1891	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) octoguttatus</i> (Linnaeus, 1767)	Península Ibèrica i sud de França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) octopunctatus</i> (Scopoli, 1763)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus</i> Müller, 1776	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) pexicollis</i> Suffrian, 1847	Europea occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) pominorum</i> Burlini, 1955	Península Ibèrica i sud de França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) primarius</i> Harold, 1872	Europea occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) ramburi</i> Suffrian, 1847	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) rugicollis</i> Olivier, 1791	Mediterrània		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexpustulatus</i> (Villers, 1789)	Península Ibèrica i sud de França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) sulphureus</i> Olivier, 1808	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) tetraspilus</i> Suffrian, 1851	Europa sud-occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) tristigma</i> Chapentier, 1825	Península Ibèrica i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) violaceus</i> Laicharting, 1781	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) vittatus</i> Fabricius, 1775	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Disopus) pini</i> (Linnaeus, 1758)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) danieli</i> Clavareau, 1913	Espanya i França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) lividimanus</i> Suffrian, 1851	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) loreyi</i> Solier, 1837	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) podager</i> Seidlitz, 1867	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Heterichnus) quadripunctatus</i> Olivier, 1808	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus (Protophysus) schaefferi</i> Schrank, 1789	Eurosiberiana	Annex 1, vulnerable	Incloa

Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Cyrtonus brevis</i> Fairmaire, 1850	Montserrat, dubtosa la seva validesa		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Cyrtonus dufouri</i> Dufour, 1847	Pirineus		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Cyrtonus punctipennis</i> Fairmaire, 1857	Catalunya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Derocrepis rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia cryptocephala</i> (Koch, 1803)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia cyanoglossi</i> (Koch, 1803)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia foersteri</i> Bach, 1859	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia occultans</i> (Koch, 1803)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia rugulosa</i> (Redtenbacher, 1849)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Dibolia timida</i> (Illiger, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Dicladispa testacea</i> (Linnaeus, 1767)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Diorhabda elongata</i> (Brullé, 1832)	Sud d'Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciella) cinerea</i> Herbst, 1784	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciella) clavipes</i> Fabricius, 1792	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciomima) aquatica</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciomima) obscura</i> Gyllenhal, 1813	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciomima) simplex</i> Fabricius, 1775	Eurosiberiana i mediterrània		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciomima) versicolore</i> (Brahm, 1790)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Donacia (Donaciomima) vulgaris</i> Zschach, 1788	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Entomoscelis adonidis</i> (Pallas, 1771)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)	Introduïda		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Epitrix intermedia</i> Foudras, 1860	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Euluperus espanoli</i> (Codina Padilla, 1963)	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Euluperus pinicola</i> (Duftschmid, 1825)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Exosoma lusitanicum</i> (Linnaeus, 1767)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galerima) canigouensis</i> Fauvel, 1892	Pirineus		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galerima) monticola</i> (Kiesenwetter, 1850)	Pirineus		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galerima) villiersi</i> Berti & Rapilly, 1983	Endèmica catalana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) angusta</i> (Küster, 1849)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) artemisiae</i> (Rosenhauer, 1856)	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) interrupta</i> (Illiger, 1802)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) laticollis</i> Sahlberg, 1837	França i Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) luctuosa</i> Joannis, 1866	França i Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galeruca (Galeruca) tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galerucella (Neogalerucella) calmariensis</i> (Linnaeus, 1767)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galerucella (Neogalerucella) lineola</i> (Fabricius, 1781)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Galerucella (Neogalerucella) tenella</i> (Linnaeus, 1761)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gastrophysa (Gastrophysa) polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Holàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gastrophysa (Gastrophysa) viridula</i> (DeGeer, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Gonioctena) decemnotata</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Gonioctena) flavicornis</i> (Suffrian, 1851)	Eurosiberiana		



Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Gonioctena) linnaeana</i> (Schrank, 1781)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Gonioctena) nivosa</i> (Suffrian, 1851)	Pirineus i Alps		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Goniomena) dispar</i> (Paykull, 1799)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Spartophila) olivacea</i> (Forster, 1771)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Spartoxena) aegrota aegrota</i> (Fabricius, 1798)	Ibèrica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Gonioctena (Spartoxena) variabilis</i> (Olivier, 1791)	França i Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Hermaeophaga cicatrix</i> (Illiger, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Hydrothassa (Eremosis) glabra</i> (Herbts, 1783)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Hypocassida meridionalis</i> (Suffrian, 1844)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Hypocassida subferruginea</i> (Schrank, 1776)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) humeralis</i> (Schneider, 1792)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) longimana</i> (Linnaeus, 1760)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) lucida</i> (Germar, 1824)	Europea i asiàtica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) lusitanica</i> (Germar, 1824)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) pallidipennis pallidipennis</i> (Gebler, 1830)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) taxicornis</i> (Fabricius, 1792)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Labidostomis (Labidostomis) tridentata</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Lachnaia (Lachnaia) cylindrica</i> (Lacordaire, 1848)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Lachnaia (Lachnaia) hirta</i> (Fabricius, 1801)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Lachnaia (Lachnaia) paradoxa</i> (G.A. Olivier, 1808)	Península ibèrica, illes Balears, Sicília i Marroc		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Lachnaia (Lachnaia) pubescens</i> (Dufour, 1820)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Lachnaia (Lachnaia) tristigma</i> (Lacordaire, 1848)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Lema (Lema) cyanella</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say, 1824)	Introduïda, americana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Leptomona erythrocephala</i> (Olivier, 1790)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Lilioceris (Lilioceris) lili</i> (Scopoli, 1763)	Europea		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Lilioceris (Lilioceris) mordigera</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Lilioceris (Lilioceris) laeviuscula</i> (Weise, 1881)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Lochmaea caprea</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Lochmaea crataegi</i> (Forster, 1771)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Lochmaea suturalis</i> (Thomson, 1866)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) aeneus</i> Kutschera, 1862	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) aenicollis</i> (Faldermann, 1837)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) aeruginosus</i> (Foudras, 1860)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) albineus</i> (Foudras, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) anacardius</i> (Allard, 1866)	Balears i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) atricillus</i> (Linnaeus, 1761)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) australis</i> (Mulsant & Rey, 1874)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ballotae</i> (Marsham, 1802)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) candidulus</i> (Foudras, 1860)	Mediterrània occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) celticus</i> Leonardi, 1975	Europea		



Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) cerinthes</i> (Schrank, 1798)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) codinai</i> Madar & Madar, 1965	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) curtus</i> (Allard, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) echii</i> (Koch, 1803)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) exsoletus</i> (Linnaeus, 1758)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ferrugineus</i> (Foudras, 1860)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) flavicornis</i> (Stephens, 1831)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) foudrasi</i> Weise, 1893	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ganglbaueri</i> Heikertinger, 1912	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) holsaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) juncicola</i> (Foudras, 1860)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) kutscherae</i> Rye, 1872	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) lateripunctatus</i> Rosenhauer, 1856	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) lewisii</i> (Baly, 1874)	Europea i asiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) linnaei</i> (Duftschmid, 1825)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) luridus</i> (Scopoli, 1763)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) lycopi</i> (Foudras, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) melanocephalus</i> (DeGeer, 1775)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) membranaceus</i> (Foudras, 1860)	Mediterrània europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) niger</i> (Koch, 1803)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) nigrocillus</i> Motschulsky, 1849	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) obliteratoides</i> Gruev, 1973	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) obliteratus</i> (Rosenhauer, 1847)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ochroleucus</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ordinatus</i> (Foudras, 1860)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) pallidicornis</i> Kutschera, 1863	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) pardoii</i> Doguet, 1974	Pirineus		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) parvulus</i> (Paykull, 1799)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) pellucidus</i> (Foudras, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) pratensis</i> (Panzer, 1784)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) quadriguttatus</i> (Pontoppidan, 1765)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) rectelineatus</i> (Foudras, 1860)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) reichei</i> (Allard, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) rubiginosus</i> (Foudras, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) rutilus</i> (Illiger, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) salviae</i> Gruev, 1975	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) scutellaris</i> (Mulsant & Rey, 1874)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) strigicollis</i> Wollaston, 1864	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) substriatus</i> Kutschera, 1862	Europea i asiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) succineus</i> (Foudras, 1860)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) suturatus</i> (Foudras, 1860)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) tabidus</i> (Fabricius, 1775)	Euroasiàtica		

Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Longitarsus) ventricosus</i> (Foudras, 1860)	França i nord d'Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Testergus) anchusae</i> (Paykull, 1799)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus (Testergus) corynthius</i> (Reiche, 1858)	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Longitarsus(Longitarsus) nigrofasciatus</i> (Goeze, 1777)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperomorpha xanthodera</i> (Fairmaire, 1888)	Introduïda, asiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperus flavipes</i> (Linnaeus, 1767)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperus alpinus</i> Desbrochers, 1898	Sud de França, Itàlia i exlugoslàvia		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Luperus pyrenaeus</i> Germar, 1824	Pirineus		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Macrolenes dentipes</i> (Olivier, 1808)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Mantura chrysanthemi</i> (Koch, 1803)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Mantura rustica</i> (Linnaeus, 1766)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Introduïda, asiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Minota impuncticollis</i> (Allard, 1860)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Mniophila muscorum</i> (Koch, 1803)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Neocrepidodera impressa</i> (Fabricius, 1801)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Neocrepidodera melanopus</i> (Kutschera, 1860)	Endemisme del nord d'Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Neocrepidodera sublaevis</i> (Motschulsky, 1859)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Neocrepidodera transversa</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Ochrosis ventralis</i> (Illiger, 1807)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Lamprosomatinae	<i>Oomorplus (Oomorplus) concolor</i> (Sturn, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Allorina) coerulea</i> (Olivier, 1790)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Chrysochloa) cacaliae</i> (Schrank, 1785)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Chrysochloa) fairmairiana</i> (Gozis, 1882)	Endèmica Pirineus i Picos de Europa		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Chrysochloa) speciosissima</i> (Scopoli, 1763)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Oreina) alpestris</i> (Schummel, 1844)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Oreina) ganglbaueri</i> (Jakob, 1953)	Endèmica dels Pirineus i monts Cantàbrics		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Oreina) viridis</i> (Duftschmid, 1825)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Oreina (Protorina) ludovicae ludovicae</i> (Mulsant, 1854)	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Orestia sierrana</i> Heyden, 1882	Espanya i França		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Oulema (Oulema) duftschmidi</i> (Redtenbacher, 1874)	Europea		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Oulema (Oulema) gallaeciana</i> (Heyden, 1870)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Oulema (Oulema) hoffmannseggii</i> Lacordaire, 1845)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Oulema (Oulema) melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Pachnephorus (Pachnephorus) bistratus</i> Mulsant, 1852	Europea		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Pachnephorus (Pachnephorus) cylindricus</i> P.H. Lucas, 1846	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Pachnephorus (Pachnephorus) pilosus</i> (Rossi, 1790)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Chloropachys) azureus</i> Suffrian, 1848	Península Ibèrica i França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) antigae</i> Weise, 1900	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) aragonicus</i> Tempère & Rapilly, 1981	Endemisme d'Osca i Barcelona		

Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) catalonicus</i> Burlini, 1968	Nord d'Espanya i França		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) hippophaes</i> Suffrian, 1848	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) kraatzi</i> Weise, 1882	Península Ibèrica		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) pallidulus</i> Suffrian, 1851	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) petitpierrei</i> Daccordi, 1976	Endemisme català i aragonès		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) picus</i> Weise, 1882	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) planifrons</i> Wagner, 1927	França i Espanya		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) pradensis</i> Marseul, 1875	Península Ibèrica, França i Itàlia		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) simius</i> Marseul, 1875	Espanya, Marroc i Algèria		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Pachybranchis (Pachybranchis) tessellatus</i> (Olivier, 1791)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phaedon (Paraphaedon) tumidulus</i> (Germar, 1824)	Europa occidental		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phaedon (Phaedon) armoraciae</i> (Linnaeus, 1758)	Holàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phaedon (Phaedon) cochleariae</i> (Fabricius, 1792)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phaedon (Phaedon) salicinus</i> (Heer, 1845)	Pirineus i Alps		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phratora (Phratora) laticollis</i> Suffrian, 1851	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phratora (Phratora) tibialis</i> (Suffrian, 1851)	Europa occidental		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Phratora (Phratora) vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)	Holàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta fallaciosa</i> Heikertinger, 1941	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta foudrasi</i> Brisout, 1891	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta atra</i> (Fabricius, 1775)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta consobrina</i> (Curtis, 1837)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta corrugata</i> (Reiche, 1858)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta cruciferae</i> (Goeze, 1777)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta diademata</i> Foudras, 1860	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta gallica</i> Brisout, 1891	França, Espanya i Suïssa		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta nemorum</i> (Linnaeus, 1758)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta nigripes</i> (Fabricius, 1775)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta ochripes</i> (Curtis, 1837)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta parallela</i> (Boildieu, 1859)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta procera</i> (Redtenbacher, 1849)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta punctulata</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta rugifrons</i> (Küster, 1849)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta temperei</i> Doguet, 1974	Pirineus i Sierra Nevada		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta tetrastigma</i> (Comolli, 1837)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta undulata</i> (Kutschera, 1860)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta variipennis</i> (Boildieu, 1859)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Phyllotreta vittula</i> (Redtenbacher, 1849)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Plagiodera (Plagiodera) versicolora</i> (Laicharting, 1781)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Plagiosterna aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Donacidae	<i>Plateumaris consimilis</i> (Schrank, 1781)	Paleàrtica		

Chrysomelidae	Donacidae	<i>Plateumaris sericea</i> (Linnaeus, 1758)	Paleàrtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Podagrica fuscicornis</i> (Linnaeus, 1766)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Podagrica fuscipes</i> (Fabricius, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Podagrica malvae</i> (Illiger, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Podagrica menetriesi</i> (Faldermann, 1837)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Cassidinae	<i>Polyconia caroli</i> Leprieur, 1883	Nord d'Àfrica i Espanya		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Prasocuris junci</i> (Brahm, 1790)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Prasocuris vicina</i> (P.H. Lucas, 1849)	Nord d'Àfrica i Espanya		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes affinis</i> (Paykull, 1790)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes algiricus</i> Allard, 1859	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes brisouti</i> Bedel, 1898	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes chalcomerus</i> (Illiger, 1807)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes circumdatus</i> (Redtenbacher, 1849)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes cupreus</i> (Koch, 1803)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes dulcamare</i> (Koch, 2003)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes fusiformis</i> (Illiger, 1807)	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes gibbosus</i> Allard, 1860	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes hispanus</i> Heikertinger, 1911	Endemisme ibèric		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes hospes</i> Wollaston, 1854	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes instabilis</i> (Foudras, 1860)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes laevicollis</i> (Dufour, 1851)	Espanya, sud de França i Marroc		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes laticollis</i> Kutschera, 1864	Europa occidental i central		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes luteolus</i> (O.F. Müller, 1776)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes marcidus</i> (Illiger, 1807)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes milleri lindbergi</i> Madar & Madar, 1964	Espanya, Marroc i Algèria		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes napi</i> (Fabricius, 1792)	Euroasiàtica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes pallidipennis</i> Rosenhauer, 1856	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes picinus</i> (Marsham, 1802)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes puncticollis</i> Rosenhauer, 1856	Mediterrània		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes pyrenaeus</i> Heikertinger, 1921	Pirineus i Alps		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes thlaspis</i> Foudras, 1860	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes toelgi</i> Heikertinger, 1914	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Psylliodes vindobonensis</i> Heikertinger, 1921	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Sermylassa halensis</i> (Linnaeus, 1767)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Smaragdina (Smaragdina) affinis affinis</i> (Illiger, 1794)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Smaragdina (Smaragdina) aurita</i> (Linnaeus, 1767)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Smaragdina (Smaragdina) concolor</i> (Fabricius, 1792)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Smaragdina (Smaragdina) diversipes</i> (Letzner, 1840)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Smaragdina (Smaragdina) salicina</i> (Scopoli, 1763)	Eurosiberiana		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Spermophagus calystegiae</i> (Luckjanovitch & Ter-Minassian, 1957)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Spermophagus kuesteri</i> Schilsky, 1905	Europa i nord d'Àfrica		

Chrysomelidae	Bruchinae	<i>Spermophagus sericeus</i> (Geoffroy, 1785)	Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Sphaeroderma rubidum</i> (Gräells, 1858)	Europea		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Sphaeroderma testaceum</i> (Fabricius, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Stylosomus (Stylomicrus) ericeti</i> Suffrian, 1851	Endemisme espanyol		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Stylosomus (Stylomicrus) illicicola</i> Suffrian, 1848	Mediterrània occidental		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Stylosomus (Stylomicrus) minutissimus</i> (Germar, 1823)	Europa meridional		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Stylosomus (Stylomicrus) rugithorax</i> Abeille, 1877	Sud-est de França i Espanya		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Stylosomus (Stylosomus) tamarisci</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Sud d'Europa i mediterrània		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) interstitialis</i> Fairmaire, 1884	Pirineus occidentals		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) piochardi</i> Fairmaire, 1873	Catalunya, endemisme		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) sinuaticollis monserratisensis</i> Bechyné, 1962	Catalunya, endemisme	Annex 1, vulnerable	Inclosa
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) sinuaticollis sinuaticollis</i> Fairmaire, 1862	Pirineus		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) strangulata sculptipennis</i> Bechyné, 1948	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Europea		
Chrysomelidae	Chrysomelinae	<i>Timarcha (Timarcha) tortosensis</i> Bechyné, 1948	Catalunya, endemisme		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Tituboea biguttata</i> (Olivier, 1791)	Mediterrània		
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Tituboea sexmaculata</i> (Fabricius, 1781)	Sud d'Europa i nord d'Àfrica		
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Xanthogaleruca luteola</i> (O.F. Müller, 1766)	Eurosiberiana		