

| | A | B | C | D | E |
|----|--|---------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Coccinèl·lids de Catalunya - Amador Viñolas - Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Setembre de 2022 | | | | |
| 2 | Taxonomia | | | Origen i endemisme | |
| 3 | Família | Subfamília | Espècie | Origen i endemisme | Reial Decret 630/2013 |
| 4 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Holàrtica | |
| 5 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 6 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 7 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 8 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Bulaea lividula</i> Mulsant, 1850 | Europea | |
| 9 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Calvia (Calvia) decemguttata</i> (Linnaeus, 1767) | Paleàrtica | |
| 10 | Coccinellidae | Chilocorinae | <i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | Europea | |
| 11 | Coccinellidae | Chilocorinae | <i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791) | Europea | |
| 12 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794) | Paleàrtica | |
| 13 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783) | Paleàrtica | |
| 14 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758 | Holàrtica | |
| 15 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) magnifica</i> Redtenbacher, 1843 | Paleàrtica | |
| 16 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758 | Paleàrtica | |
| 17 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | Paleàrtica | |
| 18 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) undecimpunctata tripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Europea | |
| 19 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinella (Coccinella) undecimpunctata undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758 | Europea | |
| 20 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 21 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Mulsant, 1853 | Introducció comercial | |
| 22 | Coccinellidae | Epilachninae | <i>Cynegetis impunctata</i> (Linnaeus, 1767) | Paleàrtica | |
| 23 | Coccinellidae | Chilocorinae | <i>Exochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777) | Paleàrtica | |
| 24 | Coccinellidae | Chilocorinae | <i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 25 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 26 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) | Introducció comercial | Annex, exòtica invasora |
| 27 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763) | Paleàrtica | |
| 28 | Coccinellidae | Epilachninae | <i>Hemosepilachna angusticollis</i> (Reiche, 1862) | Espanya, Portugal i França | |
| 29 | Coccinellidae | Epilachninae | <i>Hemosepilachna argus</i> (Geoffroy, 1785) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 30 | Coccinellidae | Epilachninae | <i>Hemosepilachna elaterii</i> (Rossi, 1794) | Mediterrània | |
| 31 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Hippodamia (Adonia) variegata</i> (Goeze, 1777) | Paleàrtica | |
| 32 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Hippodamia (Hippodamia) tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 33 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Hippodamia (Semiadalia) notata</i> (Laicharting, 1781) | Europea | |
| 34 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Hippodamia (Semiadalia) undecimnotata</i> (Schneider, 1792) | Europa i Àsia | |
| 35 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783) | Europea | |
| 36 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Hyperaspis concolor</i> (Suffrian, 1843) | Europea | |
| 37 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Hyperaspis duvergeri</i> Fürsch, 1985 | Europa i nord d'Àfrica | |
| 38 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Hyperaspis schatzmayri</i> Canepari, 1985 | Espanya i França | |
| 39 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Myrrha octodecimguttata octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 40 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Neomysia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 41 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Nephus (Bipunctatus) bipunctatus</i> (Kugelann, 1794) | Paleàrtica | |
| 42 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Nephus (Nephus) binotatus</i> (Brisout de Barneville, 1863) | Mediterrània | |
| 43 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Nephus (Nephus) ludyi</i> (Weise, 1879) | Sud d'Europa | |
| 44 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Nephus (Nephus) redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846) | Paleàrtica | |
| 45 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Novius cruentatus</i> Mulsant, 1846 | Europa i nord d'Àfrica | |
| 46 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 47 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Oenopia doublieri</i> (Mulsant, 1846) | Mediterrània occidental | |
| 48 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Oenopia lyncea</i> (Olivier, 1808) | Mediterrània occidental | |
| 49 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Phyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 50 | Coccinellidae | Chilocorinae | <i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 51 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 52 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rhyzobius bipartitus</i> (De la Fuente, 1918) | Mediterrània ibèrica | |
| 53 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 54 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rhyzobius forestieri</i> (Mulsant, 1853) | Introducció comercial | |
| 55 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 56 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rhyzobius lophanthae</i> (Blaisdell, 1892) | Introducció comercial | |
| 57 | Coccinellidae | Coccidulinae | <i>Rodalia cardinalis</i> (Mulsant, 1850) | Introducció comercial | |
| 58 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Mimopullus) marinus</i> (Mulsant, 1850) | Paleàrtica | |
| 59 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Neopullus) haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797 | Europea | |
| 60 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Neopullus) limbatus</i> Stephen, 1832 | Paleàrtica | |
| 61 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Parapullus) abietis</i> (Paykull, 1798) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 62 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Pullus) auritus</i> Thunberg, 1795 | Paleàrtica | |
| 63 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Pullus) impexus</i> Mulsant, 1850 | Europea | |
| 64 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Pullus) subvillosus</i> (Goeze, 1777) | Paleàrtica | |
| 65 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Pullus) suturalis</i> Thunberg, 1795 | Europea | |
| 66 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) apetzi</i> Mulsant, 1846 | Europea | |
| 67 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) frontalis</i> (Fabricius, 1787) | Paleàrtica | |
| 68 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) interruptus</i> (Goeze, 1777) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 69 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) nigrinus</i> Kugelann, 1794 | Europea | |
| 70 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) pallipediformis apetzoides</i> Capra & Fürsch, 1967 | Europea | |
| 71 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) rubromaculatus</i> (Goeze, 1777) | Europa i nord d'Àfrica | |
| 72 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Scymnus (Scymnus) rufipes</i> (Fabricius, 1798) | Mediterrània occidental | |
| 73 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758) | Europea | |
| 74 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Stethorus gilvifrons</i> (Mulsant, 1850) | Mediterrània | |
| 75 | Coccinellidae | Scymninae | <i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797) | Paleàrtica | |
| 76 | Coccinellidae | Epilachninae | <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1767) | Paleàrtica | |
| 77 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | Paleàrtica | |
| 78 | Coccinellidae | Coccinellinae | <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761) | Paleàrtica | |